

HELLA



ELEGANTNÍ HRY STÍNŮ

Markýzy



OBSAH

Všestranné a nadčasové Přehled markýzy	4
PAN 7040 Stínicí technika vysokého formátu	6
C2 Decentní stínění	8
CLEO Dostatek stínu elegantní formou	10
VIVA Dotváření prostoru	12
AREIA Krásná a všestranná	14
ELEGANZA Jednoduchá elegance	16
Kvalita v detailu Technické Highlighty Markýzy	18
ONYX Systém Smart Home HELLA	22
Svět HELLA Prémiová kvalita už po generace	24





VŠESTRANNÉ A NADČASOVÉ

Kazetové markýzy

Kazetové markýzy HELLA jsou v zasunutém stavu chráněny před vlivy počasí. Díky elegantním tvarům a velkému výběru látek se modely PAN, C2 a CLEO hladce začlení do architektury objektu. Markýzy lze ovládat klikou nebo motorem a je možné je vybavit i rádiovým řízením.



PAN 7040

Kubistický vzhled – krása přímek a dokonalé fungování



C2

Modulární a moderní markýza s plochou kazetou



CLEO

Rozmanitost markýz v elegantním vzhledu oválné kazety



VIVA

Otevřené markýzy VIVA plus a VIVA super s mnoha funkcemi



AREIA

Všestranné markýzy AREIA 7040 a 6030 s promyšlenou technologií



ELEGANZA

Elegantní markýzová pergola s rolovací střechou a na přání s volánem Varioplus

Otevřené a polootevřené markýzy

Modely markýz řady VIVA a AREIA doplňují sortiment. Používají se všude tam, kde přesah střechy nebo balkonu chrání před nepřízní počasí nebo kde je potřeba pouze jednoduchá ochrana proti nepřízní počasí. Markýzy s horním krytem se zhotovují, stejně jako všechny výrobky HELLA, na míru a ovládají se klikou nebo motorem.

Markýzová pergola




PAN 7040

Stínicí technika ve formátu na výšku

PAN 7040 je elegantní a extravagantní markýza, s rovnými liniemi a s vynikajícími vlastnostmi. Navíjí se vertikálně a kompletně se zasouvá do jednoduché kazety vertikálního obdélníkového tvaru. Markýza PAN 7040 je na míru zhotovená stínicí technika, vhodná pro koncepty a lidi s obzvlášť vysokými nároky na design. Chrání před sluncem a nepřízní počasí, na přání se dodává s osvětlením LED integrovaným do kloubových ramen a stává se tak stylovým světelným zdrojem exteriéru.



Montáž se zarovnáním se stěnou bez viditelných konzol.



Kloubové rameno se skrytým pásem s vysokou pevností v tahu, na přání s integrovaným osvětlením LED.



Stabilní napojení výsuvného profilu.

Mezní hodnoty při výsuvu [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Minimální šířka – jednotlivé zařízení	2 170	2 670	3 170	3 670	4 170	4 670
Maximální šířka – jednotlivé zařízení	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000







C2

Decentní stínění

Pro tuto markýzu je charakteristická elegantní, velice plochá kazeta, ve které jsou technické části a textilie dokonale uloženy. C2 velice účinně stíní a moderním designem a bezvadným fungováním upoutá každého. Markýza je modulární, umožňuje propojení dvou markýz, a proto se ideálně hodí pro zastínění velkých ploch. S volánem Varioplus stíní i vertikálně a chrání před nežádoucími pohledy.



Jednodílný profil kazety pro textilií zabraňuje torzi kazetové markýzy a umožňuje optimální napojení na stěnu.



Sklopné ložisko ramene s pojistkou proti zdvihnutí při poryvu větru umožňuje spolehlivé uzavírání a zabraňuje nadzvednutí při nárazovém větru.



Elegantní volán Varioplus, volitelně integrovaný do předního výsuvného profilu, ještě více chrání před sluncem a nežádoucími pohledy.


Mezní hodnoty při výsuvu [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Minimální šířka – jednotlivé zařízení	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500
Minimální šířka – spojené zařízení	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000
Maximální šířka – jednotlivé zařízení	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Maximální šířka – spojená zařízení	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000




CLEO

Dostatek stínu elegantní formou


Krásný tvar štíhlé konstrukce, která se velmi lehce otevírá a uzavírá. Oválná kazeta umožňuje prostorově nenáročnou montáž. Přiznané konzoly pro montáž na stěnu a do stropu, ale i snadná instalace přispívají k mimořádné flexibilitě markýzy. CLEO je vizuálně a staticky mistrovským dílem moderní architektury markýz.



Velký rozsah sklonu u CLEO 5530 s ovládáním motorem: montáž na stěnu (6° až 65°) montáž do stropu (5° až 80°)



Jednoduché nastavení sklonu u CLEO 7030 (5° až 45°) CLEO 7040 (5° až 40°)



Volán Varioplus volitelně integrovaný do výsuvného profilu ještě víc chrání před sluncem a nežádoucími pohledy.

CLEO 7040

Mezní hodnoty při výsuvu [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Minimální šířka – jednotlivé zařízení	2 100	2 600	3 100	3 600	4 100	4 600
Maximální šířka – jednotlivé zařízení	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

CLEO 7030

Mezní hodnoty při výsuvu [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Minimální šířka – jednotlivé zařízení	2 100	2 600	3 100	3 600	-	-
Maximální šířka – jednotlivé zařízení	7 000	7 000	7 000	7 000	-	-

CLEO 5530

Mezní hodnoty při výsuvu [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Minimální šířka – jednotlivé zařízení	1 930	2 430	2 930	3 430	-	-
Maximální šířka – jednotlivé zařízení	5 500	5 500	5 500	5 500	-	-




VIVA

Dotváření prostoru

Markýzy VIVA plus a VIVA super se přizpůsobí jakékoli architektuře a nabízejí ještě mnohem více. Varianta modelu VIVA plus je zdokonalena horním krycím profilem a varianta VIVA super navíc i spodním krytem textilie. Textilie je tím pádem dokonale chráněná proti mokru. Pomocí kliky (Variomatic) nebo motoru (Variotronic) lze u modelů VIVA (v závislosti na rozměrech) pohodlně nastavit úhel sklonu, i když je markýza již namontovaná. Jediný pohled na dostupné možnosti ukazuje jasně: VIVA umí téměř vše.



Boční pohled: stabilní ložisko ramen a centrální nastavení sklonu na přání



Kloubové rameno se skrytým tažným pásem s vysokou pevností v tahu a diody LED, které optimálně osvětlují prostor pod markýzou.



Volán Varioplus volitelně integrovaný do výsuvného profilu ještě víc chrání před sluncem a nežádoucími pohledy.



VIVA super 7040
s horním krycím profilem a spodním krytem textilie

Mezní hodnoty při výsuvu [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Provedení maxima	1 490	1 740	1 990	2 240	2 490	2 740
Minimální šířka – jednotlivé zařízení motor	1 980	2 480	2 980	3 480	3 980	4 670
Minimální šířka – spojené zařízení motor	4 040	5 040	6 040	7 040	8 040	9 340
Maximální šířka – jednotlivé zařízení	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Maximální šířka – spojená zařízení	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000

AREIA

Krásná a všestranná


Všestranná markýza AREIA zaujme solidní technologií. Detaily jsou elegantně ztvárněné, počínaje ložiskem textilie a kloubů až po kloubová ramena. Profil je úzký, úhel sklonu lze nastavovat, stabilita je vynikající.

Model **AREIA 7040** je na přání v modulárním provedení a lze ji spojovat, lze ji vybavit diodami LED a na přání volánem Varioplus, který chrání před nežádoucími pohledy a nízkou postaveným sluncem.

AREIA 6030 je k dispozici jako základní model výhradně s volánem a ve třech barvách RAL 9006 bílý hliník-metalíza, RAL 9016 dopravní bílá a RAL 7016 antracitová šedá. AREIA 6030 je kvalitní markýza, která přesvědčí poměrem ceny a výkonu.



Harmonický vzhled se splývajícími konturami.



Kloubové rameno se skrytým tažným pásem s vysokou pevností v tahu, na přání s integrovaným osvětlením LED u AREIA 7040.



Elegantní volán Varioplus, volitelně integrovaný do předního výsuvného profilu, ještě více chrání před sluncem a nežádoucími pohledy.

AREIA 7040

Mezní hodnoty při výsuvu [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Minimální šířka – jednotlivé zařízení	2 080	2 580	3 080	3 580	4 160	4 660
Minimální šířka – spojené zařízení	4 120	5 120	6 120	7 120	8 100	9 280
Maximální šířka – jednotlivé zařízení	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Maximální šířka – spojená zařízení	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000

AREIA 6030


Mezní hodnoty při výsuvu [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Minimální šířka – klika	2 140	2 540	3 060	3 540	-	-
Minimální šířka – motor	2 070	2 470	2 990	3 470	-	-
Maximální šířka – jednotlivé zařízení	6 000	6 000	6 000	6 000	-	-



KVALITA V DETAILU

Technické Highlighty

- Silně zatěžované klouby ze zápusťkově kovaného hliníku
- Tažné pásy nebo řetězy Hightech pro ramena markýz
- Skrytý pružinový mechanismus s utlumením zvuku
- Šrouby z ušlechtilé oceli v teflonových pouzdrech
- Pozinkované a práškově lakované ocelové díly
- Profily z protlačovaného hliníku



Mimořádně stabilní


Markýzy HELLA jsou elegantní, vzdušné, téměř se vznášejí. Na trhu jsou přesto považovány za nejstabilnější řešení. Ve štíhlých, elegantních konstrukcích, které jsou prostorově nenáročné a jejichž montáž je flexibilní, se skrývá nejmodernější technologie.

Skrytý tažný pás s vysokou pevností v tahu přenáší speciálními tlumicími pružinami sílu pružení na kloubové rameno a textilii markýz. Tažný pás má dlouhou životnost a vysokou odolnost proti opotřebení, vlhkosti, UV-paprskům a chemikáliím.

Promyšlené a opravdu velice komfortní

Markýzy HELLA poskytují praktická řešení a vybízejí k užívání venkovního obytného prostoru:

- Osvětlení LED, které je rafinovaně integrované do kloubových ramen
- Větrná, sluneční a dešťová čidla, která automaticky zasouvají textilii
- Výhřevné moduly pro přechodné období
- Volán, který ve spuštěném stavu chrání před nežádoucími pohledy a sluncem



**PODÍVEJTE
SE NYNÍ**

Zcela mimořádná textilie

Funkční textilie nejnovější generace poskytují stín, odrážejí sluneční paprsky, jsou prodyšné, odolné nepříznivému počasí a roztržení. Pomocí FABRIC FINDER od HELLA najdete nyní vhodnou látku.


Vybavení

Spojení



Markýzy HELLA se dají i spojovat, aby zastínily větší plochu; Možnost spojení je k dispozici pro AREIA 7040, VIVA super, VIVA plus a C2.

Volán



Lemovky barevně ladí s textilií markýzy, tvary volánu jsou k dispozici podle individuálního vkusu.

Volán Varioplus



Volán integrovaný do výsuvného profilu ještě více chrání proti slunci a nežádoucím pohledům, v závislosti na markýze, pohonu a textilií se dá spustit až do 2500 mm; Je k dispozici pro AREIA 7040, CLEO7040, VIVA super, VIVA plus a C2.

Osvětlení LED

Osvětlení markýz se dodává na přání pro markýzy AREIA 7040, VIVA super, VIVA plus, CLEO 7040 a PAN 7040. Je integrováno do spodní části kloubového ramena, prostor pod markýzou osvětluje teplým bílým světlem. LED má funkci stmívání, dlouhou životnost a nízkou spotřebu energií. Osvětlení markýz lze ovládat pohodlně dálkovým ovladačem. Kabely jsou čistě uloženy a do značné míry ukryté v konstrukci markýzy.





ELEGANZA

Jednoduchá elegance


Stabilní jako pergola, štíhlá a elegantní jako markýza. ELEGANZA se dá snadno namontovat na stěnu, do stropu nebo do krokve. V provedení ELEGANZA protect je textilie vedená bočním lemem v lištách, čímž dosahuje vysoké odolnosti proti větru. Na přání je možné do profilů integrovat nenápadné pásky LED, které vytvářejí diskrétní světlo. Mezi pevné sloupky lze pro svislé zastínění namontovat motorem ovládaný volán Varioplus.



Volán Varioplus vedený v lištách



LED v kazetě a vodicích lištách



Na přání vedení textilie bez prosvitu

Mezní hodnoty [mm]	ELEGANZA	ELEGANZA protect
Maximální šířka	6 000	6 000
Maximální výsuv	5 500	5 500



ONYX

System Smart Home HELLA

Systém Smart Home ONYX.HOME byl vyvinutý speciálně pro ovládání výrobků stínicí techniky. Žaluzie, markýzy i rolety se ovládají pohodlně přes chytrý telefon, tablet nebo se řídí zcela automaticky. Všechny výrobky jsou graficky znázorněny v bezplatné aplikaci ONYX a lze je označit barvami.

Výrobky stínicí techniky lze řídit i řečí, spínačem, ručním vysílačem ONYX.CLICK nebo nástěnným vysílačem ONYX.SWITCH. Systém řízení ONYX vyvinutý společností HELLA lze propojit se všemi dostupnými systémy smart-home, s ním se slunce dostane pouze tam, kde je to žádoucí.

Pro chytrý domov

Inteligentní hra se světlem! Ať už se jedná o prosvětlenou místnost v zimě nebo zastíněnou terasu v horkém letním dni – s řízením ONYX.HOME nebylo nikdy tak snadné regulovat denní světlo a optimálně jej v interiéru využívat. Digitálně, automaticky a v reálném čase!



OBJEVTE
ONYX.HOME



Řízení pro kancelářské komplexy a firmy.

Bez ohledu na to, zda se jedná o bytový dům nebo velký kancelářský komplex – ONYX.PRO od HELLA má energetickou bilanci budovy pod kontrolou pro architekturu všech velikostí. ONYX.PRO dbá na jednotný vzhled fasády a chrání před sluncem a nepříznivými vlivy počasí. HELLA v koordinaci s elektroprojektantem zajišťuje přednastavení a uvedení systémů stínicí techniky do provozu. Více stínicí techniky – méně klimatizace!



OBJEVTE
ONYX.PRO





Centrála HELLA se závodem
v Abfaltersbachu, Východní Tyrolsko

Alois Kraler
zakladatel firmy HELLA



PRÉMIOVÁ KVALITA PO CELÉ GENERACE

Společnost byla založena v roce 1959 v rakouském Abfaltersbachu a od té doby je v rukou rodiny Kralerů. Z malého rodinného podniku v horách Východního Tyrolska se stal jednou z předních společností v oblasti technologií na ochranu proti slunci a počasí. Jako jediný dodavatel kompletního sortimentu na trhu klade HELLA velký důraz na to, aby se vše vyrobilo ve vlastním závodě. Technologie, výroba, poradenství a na přání také montáž – měřítkem je přitom prémiová kvalita. Všechny výrobky se zhotovují na míru a všechny vestavné komponenty jsou projektovány s ohledem na efektivnost a dlouhou životnost.

Celý prostor stále pod kontrolou

Žaluzie, roleta, markýza nebo pergola - systémy stínící techniky HELLA jsou více než pouhé chytré stínění. Inteligentní systémy umí rozehrát elegantní hru se světlem podle přání. S výrobky rakouského prémiového výrobce lze individuálně řídit profil denního světla ve všech vnitřních a vnějších prostorech. Když jsou stínící systémy navíc vybaveny meteorologickou stanicí, značně se snižuje spotřeba energií.

VŠECHNO Z JEDNÉ RUKY

Díky inovativní síle nabízí HELLA jako poskytovatel kompletních služeb široké portfolio řešení stínící techniky šité na míru. Měřítkem je prémiová kvalita. Ať jde o dodatečné vybavení, renovaci nebo novostavbu – HELLA má řešení pro každý stavební záměr!




Terasa & zahrada



Okno & fasáda



Stavět & renovovat



Řízení



HELLA

Prospekt | Markízy

7540 0080_CZ

03/2023

Změny vyhrazeny.