HELLA

UN ELEGANTE GIOCO D‘OMBRE

Tende da sole

INDICE

Versatili e senza tempo 4
Panoramica delle tende da sole

PAN 7040 6
Protezione dal sole con cassonetto squadrato

C2 8
Ombreggiare in semplicità

CLEO 10
Un'ombra elegante

VIVA 12
Organizzare gli spazi

AREIA 14
Bella e versatile

ELEGANZA 16
Lo stile della semplicità

La qualità nei dettagli 18
I punti di forza a livello tecnico tende da sole

ONYX 22
Il sistema Smart Home di HELLA

Il mondo di HELLA 24
Qualità premium da generazioni

VERSATILI E SENZA TEMPO

Tende da sole cassonate

Quando vengono chiuse, le tende da sole cassonate di HELLA rimangono protette dalle intemperie. Grazie alle forme eleganti e all'ampia gamma di tessuti, i modelli PAN, C2 e CLEO si integrano perfettamente all'interno dell'architettura. Le tende da sole possono essere comandate sia con argano che con motore e possono essere dotate di un comando radio.

PAN 7040
Design cubista – con una bellezza lineare e una funzionalità senza compromessi

C2
La tenda da sole modulare e moderna con cassonetto piatto

CLEO
Tipo di tenda da sole con un'estetica elegante e un cassonetto ovale

Tende da sole aperte e semicassonate

L'assortimento è completato dai modelli di tende da sole delle serie VIVA e AREIA. Questi modelli vengono utilizzati in tutti i casi di fissaggio su sottotetti e aggetti, che fanno anche da protezione per la tenda stessa. Come tutte le tende da sole HELLA, questi eleganti ombreggianti vengono realizzati su misura e possono essere azionati a argano o a motore.

VIVA
Le versatili tende semicassonate VIVA plus e VIVA super

AREIA
Le tende da sole tuttofare AREIA 7040 e 6030, dalla tecnologia superiore

Pergolina

ELEGANZA
L'elegante pergolina con tetto avvolgibile e tenda a rullo Varioplus opzionale

PAN 7040

Protezione dal sole con cassonetto squadrato

PAN 7040 è una tenda da sole elegante e particolare, bella nella sua semplicità ed estremamente funzionale. Si avvolge verso l'alto e scompare completamente in un tradizionale cassonetto assemblato in un formato verticale. Per architetture minimaliste e persone con un debole per il design, PAN 7040 è la protezione dal sole e dalle intemperie fatta su misura. Disponibile, su richiesta, anche con illuminazione a LED integrata nei bracci snodati, per un'elegante illuminazione degli esterni.

Montaggio a filo parete senza mensole visibili



Braccio snodato con nastro trazione ad alta resistenza nascosto, con illuminazione a LED integrata su richiesta

Collegamento stabile al profilo frontale

Valori limite con sporgenza [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Larghezza minima – impianto singolo	2 170	2 670	3 170	3 670	4 170	4 670
Larghezza massima – impianto singolo	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

C2

Ombreggiare in semplicità

La caratteristica di questa tenda è il suo cassonetto elegante e molto piatto, che contiene completamente il telo e il meccanismo. C2 è un ombreggiante potente e silenzioso, che offre un design moderno e funzionale, senza compromessi. Questa tenda da sole è accoppiabile in maniera modulare e, pertanto, è ideale per grandi superfici d'ombra. Con la tenda a rullo Varioplus, si può ottenere anche una copertura più verticale e grande protezione.



Tenda da sole cassonata resistente alla torsione grazie al profilo monopezzo del cassonetto telo; collegamento a parete ottimale



Il cuscinetto dei bracci basculanti con sicurezza anti-sollevamento consentono una chiusura sicura, impedendo il sollevamento in presenza di raffiche di vento.

Tenda a rullo Varioplus integrata opzionalmente in modo esteticamente piacevole nel profilo frontale, come protezione aggiuntiva dal sole e dagli sguardi indiscreti

Valori limite con sporgenza [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Larghezza minima – impianto singolo	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500
Larghezza minima – accoppiato	4 000	5 000	6 000	7 000	8 000	9 000
Larghezza massima – impianto singolo	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Larghezza massima – accoppiato	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000

CLEO
Un'ombra elegante

L'elegante e sottile costruzione si apre e si chiude con estrema leggerezza. Quasi senza peso, il cassonetto ovale può essere montato risparmiando spazio. I supporti esterni per il fissaggio a parete e a soffitto, insieme alla sua struttura leggera, rendono questa tenda da sole estremamente flessibile. CLEO è un capolavoro estetico e statico della moderna architettura delle tende.



Maggiore intervallo di inclinazione per CLEO 5530 con azionamento a motore.
Montaggio a parete (da 6° a 65°)
Montaggio a soffitto (da 5° a 80°)



Regolazione semplice dell'inclinazione per CLEO 7030 (da 5° a 45°) e CLEO 7040 (da 5° a 40°)



Tenda a rullo Varioplus integrata opzionalmente nel profilo frontale di CLEO 7040, come protezione aggiuntiva dal sole e dagli sguardi indiscreti

CLEO 7040

Valori limite con sporgenza [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Larghezza minima – impianto singolo	2 100	2 600	3 100	3 600	4 100	4 600
Larghezza massima – impianto singolo	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

CLEO 7030

Valori limite con sporgenza [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Larghezza minima – impianto singolo	2 100	2 600	3 100	3 600	-	-
Larghezza massima – impianto singolo	7 000	7 000	7 000	7 000	-	-

CLEO 5530

Valori limite con sporgenza [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Larghezza minima – impianto singolo	1 930	2 430	2 930	3 430	-	-
Larghezza massima – impianto singolo	5 500	5 500	5 500	5 500	-	-

VIVA
Organizzare gli spazi

Le tende da sole VIVA e VIVA super si adattano ad ogni architettura e offrono numerosi extra. Il modello VIVA plus è perfezionato con un tettuccio e il modello VIVA super con un profilo guscio telo aggiuntivo. Quest'ultimo protegge il telo della tenda da sole dall'umidità. La regolazione dell'angolo di inclinazione dei modelli VIVA (che dipende dalle dimensioni) avviene comodamente tramite argano (Variomatic) o motore (Variotronic), anche a montaggio avvenuto. Uno sguardo sulle opzioni disponibili dimostra che: Una tenda VIVA risolve quasi ogni situazione.

Vista laterale con supporto bracci stabile e regolazione centrale dell'inclinazione (optional)



Il braccio snodabile con nastro trazione resistente e nascosto e LED illumina lo spazio sotto la tenda in maniera ottimale

Tenda a rullo Varioplus integrata opzionalmente nel profilo frontale, come protezione aggiuntiva dal sole e dagli sguardi indiscreti

VIVA super 7040
con profilo tetto e guscio telo

Valori limite con sporgenza [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Versione maxima	1 490	1 740	1 990	2 240	2 490	2 740
Larghezza min. – impianto singolo con motore	1 980	2 480	2 980	3 480	3 980	4 670
Larghezza min. – accoppiato con motore	4 040	5 040	6 040	7 040	8 040	9 340
Larghezza max. – impianto singolo	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Larghezza max. – accoppiato	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000

AREIA

Bella e versatile

La tenda da sole tuttofare AREIA vince grazie alla solidità della tecnologia. I dettagli sono eleganti, dai cuscinetti del telo ai bracci snodati stessi. Il profilo è sottile, l'angolo di inclinazione è regolabile e la stabilità è enorme.

Il modello **AREIA 7040** può essere accoppiato su richiesta, può essere dotato di LED e, con la tenda a rullo Varioplus opzionale, protegge dagli sguardi indiscreti e dal sole basso sull'orizzonte.

AREIA 6030, il modello base, è disponibile esclusivamente con balza e nei tre colori RAL 9006 bianco alluminio, RAL 9016 bianco traffico e RAL 7016 grigio antracite. Il modello 6030 è una tenda da sole di qualità con un rapporto qualità-prezzo convincente.

Design armonico, con profili che si intersecano tra loro



Braccio snodato con nastro trazione ad alta resistenza nascosto, con illuminazione a LED integrata su richiesta per AREIA 7040.



Tenda a rullo Varioplus integrata opzionalmente nel profilo frontale di AREIA 7040, come protezione aggiuntiva dal sole e dagli sguardi indiscreti

AREIA 7040

Valori limite con sporgenza [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Larghezza min. – impianto singolo	2 080	2 580	3 080	3 580	4 160	4 660
Larghezza min. – accoppiato	4 120	5 120	6 120	7 120	8 100	9 280
Larghezza max. – impianto singolo	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Larghezza max. – accoppiato	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000

AREIA 6030

Valori limite con sporgenza [mm]	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Larghezza minima – argano	2 140	2 540	3 060	3 540	-	-
Larghezza minima – motore	2 070	2 470	2 990	3 470	-	-
Larghezza max. – impianto singolo	6 000	6 000	6 000	6 000	-	-

ELEGANZA

Lo stile della semplicità

Stabile come una pergola, sottile ed elegante come una tenda da sole. ELEGANZA può essere montata facilmente a parete, a soffitto o sui travetti del tetto. Nella versione protect, il telo viene inserito in un profilo speciale, senza fessure e con orlo laterale guidato, per una maggiore stabilità al vento. Su richiesta, le discrete strisce LED all'interno dei profili creano una luce indiretta ricca di atmosfera. Come ombreggiante verticale è possibile inoltre installare, tra i pilastri rigidi, anche una tenda a rullo Varioplus con motore.

Tenda a rullo Varioplus
con guide laterali

LED nel cassonetto
e nelle guide laterali



Guida telo senza fessure opzionale

Misure limite [mm]	ELEGANZA	ELEGANZA protect
Larghezza massima	6 000	6 000
Sporgenza massima	5 500	5 500

QUALITÀ NEL DETTAGLIO

I punti di forza a livello tecnico

- Alluminio fucinato su stampo per snodi che subiscono forti sollecitazioni
- Corde di trazione e catene ad alta tecnologia per i bracci tenda
- Molle interne con smorzamento acustico
- Viti in acciaio inox con bussole in Teflon
- Componenti in acciaio zincato e polverizzati
- Profili di alluminio estruso



Particolarmente robuste

Le tende da sole HELLA sono leggere, quasi senza peso. Tuttavia rientrano tra le soluzioni più stabili sul mercato. Ben fatte e eleganti, possono essere montate risparmiando spazio e in modo flessibile, nascondendo la più moderna tecnologia.

Il nastro di trazione nascosto ed estremamente stabile trasmette la forza elastica al braccio articolato e al telo attraverso speciali molle insonorizzate. Il nastro di trazione è molto duraturo e resistente ad abrasione, umidità, raggi UV e agenti chimici.

Ben congegnate e assolutamente comode

Le tende da sole HELLA fanno venire voglia di passare del tempo all'aperto, con numerose buone idee e soluzioni pratiche:

- Illuminazione a LED integrata in modo raffinato nel braccio snodabile
- Sensori automatici per vento, sole e pioggia che chiudono autonomamente il telo
- I moduli di riscaldamento per i giorni freddi
- Una tenda a rullo, che offre protezione dal sole e dagli sguardi indiscreti





Un telo molto particolare

Tessuti funzionali di ultimissima generazione, che creano ombra, riflettono i raggi solari, resistono alle intemperie e alle lacerazioni e sono traspiranti. Trovate ora il tessuto adatto, grazie al FABRIC FINDER di HELLA.

Dotazione

Accoppiamento

Le tende da sole HELLA sono anche accoppiabili per raggiungere larghezze più ampie; disponibile per AREIA 7040, VIVA super, VIVA plus e C2

Balza



Bordature in tinta al colore del telo della tenda da sole e forme personalizzate per la balza

Tenda a rullo Varioplus

Integrabile nel profilo frontale, come protezione aggiuntiva dal sole e dagli sguardi indiscreti, a seconda della tenda, dell'azionamento e del telo, può scendere fino a 2500 mm. Disponibile per AREIA 7040, CLEO 7040, VIVA super, VIVA plus e C2

Illuminazione a LED

L'illuminazione LED è ordinabile come opzione per le tende AREIA 7040, VIVA super, VIVA plus, CLEO 7040 e PAN 7040. Integrata nel lato inferiore dei bracci snodabili, illumina di luce bianca calda lo spazio sottostante la tenda. Le luci LED sono regolabili, hanno lunga durata e consumano poca energia. L'illuminazione della tenda può essere controllata comodamente tramite radio. I cavi sono integrati nella struttura della tenda.

ONYX
Il sistema Smart Home di HELLA

Il sistema Smart Home ONYX.HOME è stato appositamente sviluppato per il comando dei prodotti per la protezione solare. Veneziane, frangisole, tende da sole e avvolgibili si possono comodamente comandare con il vostro smartphone, tablet o in modo completamente automatico. Tutti i prodotti vengono rappresentati graficamente all'interno dell'app gratuita ONYX e possono essere contrassegnati visivamente con colori.

Il comando dei prodotti per la protezione solare può avvenire anche tramite comando vocale, pulsante, con il trasmettitore radio manuale ONYX.CLICK o con il trasmettitore radio a parete ONYX.SWITCH. Il sistema HELLA ONYX, che può essere collegato con tutti i sistemi Smart Home diffusi, consente al sole di entrare solo dove lo si desidera.

Per un'abitazione smart
Giocare con il sole in modo intelligente! Sia che si tratti di una stanza inondata dalla luce in inverno o di un terrazzo ombreggiato in una calda giornata estiva – con il comando ONYX.HOME non è mai stato così semplice orientare la luce del giorno e utilizzarla nel modo ottimale tra le proprie mura domestiche. Digitale, automatico e in tempo reale!

SCOPRI ONYX.HOME

HELLA | ONYX.HOME

Comando per uffici e aziende
Sia che si tratti di un edificio con più aziende che di un grande complesso di uffici – ONYX.PRO di HELLA tiene sotto controllo il bilancio energetico dell'edificio, nelle architetture di ogni dimensione. ONYX.PRO consente un aspetto uniforme della facciata e protegge la protezione solare dagli agenti atmosferici. D'intesa con i progettisti per impianti elettrici, HELLA si occupa della configurazione preliminare e della messa in servizio dei prodotti per la protezione solare. Più protezione solare – meno climatizzatore!

SCOPRI ONYX.PRO

HELLA | ONYX.PRO

La sede centrale HELLA, con sede ad Abfaltersbach, Tirolo orientale

Alois Kraler
fondatore della ditta HELLA

QUALITÀ PREMIUM DA DENERAZIONI

L'azienda è stata fondata nel 1959 ad Abfaltersbach, in Austria, e da allora è di proprietà della famiglia Kraler. La piccola ditta a conduzione familiare nelle montagne del Tirolo orientale è divenuta una delle aziende leader nel settore della protezione solare e dalle intemperie. In qualità di unico fornitore completo presente sul mercato, HELLA dà grande valore al fatto di effettuare l'intero ciclo produttivo nei propri stabilimenti. Tecnologia, manifattura, consulenza e, su richiesta, anche installazione – in tutto ciò, la qualità premium è il punto di riferimento. Tutti i prodotti vengono realizzati con misure personalizzate e i componenti utilizzati vengono progettati per essere robusti e duraturi.

Avere sott'occhio l'intero ambiente
Veneziana, avvolgibile, tenda da sole o pergola – I sistemi per la protezione solare di HELLA non sono solo ombreggianti eleganti. I sistemi intelligenti giocano in modo elegante con luci e ombre, creando atmosfere personalizzate all'interno dell'ambiente. Con i prodotti del fornitore premium austriaco, è possibile gestire il proprio profilo personalizzato della luce del giorno negli ambienti interni ed esterni. Inoltre, i sistemi ombreggianti HELLA, se dotati di sensori meteorologici, contribuiscono a ridurre i consumi energetici.

SERVIZIO COMPLETO

Grazie alla sua forza di innovazione, HELLA, nel suo ruolo di fornitore completo, offre un'ampia gamma di soluzioni su misura per la protezione solare. La qualità premium è il punto di riferimento. Che si tratti di installazioni successive, ristrutturazioni o nuovi edifici – HELLA ha la soluzione giusta per ogni esigenza costruttiva!

Terrazzo e giardino

Finestre e facciata

Costruire e ristrutturare



Azionamenti

HELLA

Opuscolo | Tende da sole
7540 0080_IT
03/2023
Salvo modifiche.

HELLA Italia s.r.l.. Rienzfeldstraße-Via dei Campi della Rienza 30, 39031 Bruneck-Brunico (BZ), IVA 01092990215