

The HELLA logo is positioned in the top right corner. It features the word "HELLA" in a bold, black, sans-serif font. The letter "E" is stylized with three horizontal bars: a yellow bar on top, a red bar in the middle, and a blue bar on the bottom.

HELLA

The background of the advertisement is a photograph of a window with white horizontal blinds. The blinds are partially open, creating a pattern of light and shadow. The image is split into three main color zones: a white area on the left, a grey area in the center, and a large yellow area on the right. The bottom of the image is a solid black triangle.

**UNE RESPIRATION
PAISIBLE**

Moustiquaire

PROTECTION AVEC SYSTÈME

Compacte et pratique

Une protection fiable contre les insectes indésirables pour plus de confort et de tranquillité. HELLA possède la moustiquaire parfaite pour chaque ouverture de fenêtre et de porte, chaque situation architecturale et chaque climat : efficace et esthétique. Même un montage ultérieur ne représente aucun problème. HELLA offre des tissus de moustiquaires aux talents multiples, de la transparence à la protection contre le pollen, et cela dans de nombreux coloris et modèles.






PLISSÉ

Compacte, pratique

La moustiquaire plissée offre une solution efficace et compacte de protection contre les insectes. Grâce aux poignées encastrées pratiques à l'intérieur et à l'extérieur, la moustiquaire plissée peut être réglée sur toute sa hauteur des deux côtés. Comme aucune poignée ne ressort, il peut être monté facilement derrière chaque protection solaire. La profondeur de montage n'est que de 18 mm et son paquet compact permet de l'intégrer dans les niches les plus réduites.

- Grande stabilité grâce au plissement du store plissé
- Commande possible des deux côtés via le profilé de poignée
- Jusqu'à 2,2 m de largeur et 2,85 m de hauteur




MOUSTIQUAIRE ENROULABLE

Protection pour les plus hautes exigences

En raison de son utilisation rapide et confortable, la moustiquaire enroulable représente l'un des produits de présentation de la gamme HELLA. La taille de caisson est avec ses dimensions de 43x52 mm, très compacte et s'intègre dans chaque embrasure de fenêtre. La lame finale Easy-Click verrouille automatiquement la moustiquaire enroulable et la déverrouille via une nouvelle pression vers le bas. La manœuvre par entraînement à ressort permet une ouverture et une fermeture rapides du volet roulant. Un frein de retour intégré prévient une remontée trop rapide. Les brosses intégrées dans les coulisses, les cassettes et la lame finale renforcent l'étanchéité du volet roulant.

- Adaptable à tous les types de fenêtre
- Commande via une barre poignée ou une poignée coquille
- Forme de cassette : en quart-de-rond ou carrée
- Jusqu'à 2,2 m de largeur et 2,8 m de hauteur



CADRES

Simplex, sûrs et solides

Les cadres moustiquaire HELLA s'adaptent parfaitement à tous les systèmes de porte et de fenêtre courants, et se montent facilement. Une protection efficace dont le design s'intègre parfaitement. Les dimensions de montage réduites, les différentes variantes de fixation et la flexibilité des cadres de tension, des cadres rotatifs ou des cadres coulissants garantissent une protection sur mesure avec un design moderne.



Cadre coulissant IST

Le cadre coulissant est utilisé en présence d'éléments de fenêtre et de porte à plusieurs battants. Il garantit également une excellente stabilité en cas de grandes surfaces. Des possibilités étendues sont offertes grâce aux huisseries pour la saillie de rejet d'eau via un montage latéral dans l'embrasure.

- Adaptable à tous les éléments de porte
- Réalisation jusqu'à 4,4 m² sans croisillons
- Jusqu'à 2 m de largeur avec un battant, jusqu'à 4 m de largeur avec deux battants.

Cadre de tension ISR

La base de la moustiquaire peut être adaptée de façon universelle et convainc grâce aux diverses possibilités de montage, qui lui permettent de s'adapter à chaque situation de montage : équerre de suspension sur ressorts, équerre de suspension extérieure, tiges de fixation, montage vissé.

- Accrocher facilement sans outil
- Adaptable à tous les types de fenêtre
- Jusqu'à 2,3 m de largeur et de hauteur

Cadre battant ISD


Le cadre battant peut être équipé de différentes brosses d'étanchéité sur tous les côtés en fonction des propres idées, ce qui lui permet de s'adapter de façon optimale. La tôle de marchepieds vers la commande au pied est facile à ouvrir, y compris lorsque les deux mains sont occupées. Pour les grandes largeurs, le cadre rotatif est également disponible en version à deux battants.

- Compatible avec tous les éléments de porte
- Avec huisserie, intégration possible dans des volets roulants d'avant-corps
- Également disponible avec chatière
- Jusqu'à 3 m de largeur et 2,5 m de hauteur

TYPES D'ENTOILAGE


Un système, de nombreuses caractéristiques

Ce n'est qu'au quotidien que l'on se rend compte que la protection contre les insectes doit également répondre aux exigences les plus diverses. L'entreprise HELLA en est consciente et propose pour cette raison des entoillages qui peuvent pratiquement tout faire : de la transparence à la protection contre le pollen et les souris – et cela dans de nombreux coloris et modèles.




Standard

Tissu en fibre de verre gainée de PVC avec haute résistance au déchirement et aux intempéries.




Vista Screen

Tissu avec visibilité vers l'extérieur et perméabilité à l'air améliorées pour le tissu Standard.




Grille de protection anti-pollen

Tissu polyester qui empêche la pénétration de plus de 99 % des pollens de graminées et du bouleau ainsi que plus de 90 % des pollens d'ambroisie et d'orties.



Tissu pour animal de compagnie Petable

Tissu en polyester avec haute résistance au déchirement, idéal pour les animaux domestiques.



Aluminium

Protection améliorée contre les rongeurs et meilleure visibilité vers l'extérieur que la grille Standard.

	Grille de moustiquaire Standard	Grille de moustiquaire VistaScreen	Protection anti-pollen	Tissu pour animal de compagnie Petable	Grille pour moustiquaire en aluminium
Maillage [fils/pouce]	18x16	18x18	62x18	15x11	18x16
Surface ouverte	60%	70%	33%	43%	68%
Restrictions		Largeur d'élément Max. 1500 mm	Largeur d'élément max. 1500 mm	Largeur d'élément max. 1500 mm	Largeur d'élément max. 1500 mm, croisillon obligatoire en présence d'un cadre coulissant
Cadre ISR/ISD/IST	■	■	■	■	■
Volet roulant IS13	■	■			
Plissé ISPL18	■				

HELLA

Dépliant | Moustiquaire

7560 0008_FR

02/2024

Sous réserve de modifications.